

トマトの栽培暦

JA越前たけふ

・JA越前たけふのトマトは、施設栽培により、5月～7月、9月～12月に出荷されています。「紅しきぶ」の愛称で、南越地区で親しまれています。

(半促成栽培例 土耕 品種 麗容/Bバリア)

| 月 | 旬 | 管 理 | 病虫害の発生 | 薬 剤 | 生育の様子 |
|---|---|----------|------------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | 上 | 播種 | 苗立枯病 | オーソサイド水 |  |
| | 中 | 接ぎ木 | | | |
| | 下 | 鉢上げ | | | |
| 2 | 上 | 圃場準備 | | | 接ぎ木の様子 |
| | 中 | | | | |
| | 下 | | | | |
| 3 | 上 | 定植 | | |  |
| | 中 | | | | |
| | 下 | | | | |
| 4 | 上 | 誘引 | | | 定植後(誘引直後) |
| | 中 | 適宜脇芽かき摘果 | | | |
| | 下 | | | | |
| 5 | 上 | 収穫開始 | ハモグリバエ 灰色かび病 | アフーム乳 フルピカフロアブル |  |
| | 中 | | | | |
| | 下 | | | | |
| 6 | 上 | 芯止め | オンシツコナジラミ アザミウマ類 うどんこ病 | アデオン乳 モスピラン溶 カリグリーン | 生育後期(9段収穫中) |
| | 中 | | | | |
| | 下 | | | | |
| 7 | 上 | 収穫終了 | オンシツコナジラミ アザミウマ類 うどんこ病 | アドマイヤー水 スピノエース顆粒水和剤 カリグリーン | |
| | 中 | | | | |
| | 下 | | | | |

施肥例

(kg / 10a)

| 肥料名 | 基 肥 | 追 肥 |
|-------|----------------------|---------|
| 完熟堆肥 | 5,000 | |
| 石灰質肥料 | 120 | |
| ようりん | 60 | |
| 油粕 | 100 | |
| あさひ | 60 | |
| トミー液肥 | | 16 × 5回 |
| 成分量合計 | N:32.2 P:29.2 K:23.0 | |



出荷されるトマト